




AACER

SPORTS FLOORING

PowerPlay™

PowerPlay™ DIN – спортивная система высшего класса с поглощающей способностью и упругостью высшей степени. Это уникальная комбинация высокой эффективности, экономичности и быстрого монтажа увеличивает спортивные результаты в спортивных залах для соревнований, многоцелевых помещениях и танцполах. Представляем Вам систему PowerPlay™ DIN в версии, сертифицированной DIN, для которой естественна максимальная эффективность.



Sweets.com

iHRSA

SMARTWOOD
Certified Forestry

NIRSA



MEMBER
AMERICAN
SPORTS HIGHLIGHTS
ASSOCIATION



MEMBER
OF THE
INTERNATIONAL
WOOD FLOORING
ASSOCIATION




CONTINUING EDUCATION
COUNCIL

ФИКСИРОВАННАЯ УПРУГАЯ



PowerPlay™

Анкерная эффективная система спортивного напольного покрытия, включающая паровой барьер, готовые конструкции из амортизирующих панелей и кленовое покрытие Acer.




| | |
|--|--|
| Крепление | Дюбель и штифт/ перфорация |
| Сертификация | |
| Статус Грин (экологичность), знаки сертификации LEED | <p>— Клен FSC-MRc7, коэффициент ровности — 4,2, региональные материалы — Mrc5,1 и 5,2</p> |
| Возможные версии | PowerPlay LP, VLP, II, *W, DIN |
| Упругость | Амортизаторы TriPower, AcerFlex, AcerCush, EcoDin |
| Отметка уровня пола | <p>(14 мм) Амортизаторы EcoDin PowerPlay LP (20 мм) покрытие - (54 мм) (26 мм) покрытие - (60 мм)</p> <p>(10 мм) Амортизаторы AcerCush Pad PowerPlay VLP (20 мм) покрытие - (48 мм) (26 мм) покрытие - (54 мм)</p> <p>(20 мм) Амортизаторы TriPower Pad PowerPlay DIN (20 мм) покрытие - (60 мм) (26 мм) покрытие - (67 мм)</p> |
| Конструкция основания | Готовые панели |
| Тип системы | Фиксированная упругая |
| Тестирующая лаборатория | |
| Патент США | Не завершено |
| Гарантия | Полезный срок службы |


КРЕПЛЕНИЕ У СТЕНЫ



УСТРОЙСТВО ПОРОГА



УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ







Политика Эйсер Флоринг – постоянно улучшать линейку своей продукции. Таким образом, компания оставляет за собой право изменять, модифицировать или прекращать выпуск систем, спецификаций и аксессуаров всех видов продукции в любое время без обязательства предварительного уведомления покупателя

ФИКСИРОВАННАЯ УПРУГАЯ

PowerPlay™

Анкерная эффективная система спортивного напольного покрытия, включающая паровой барьер, готовые конструкции из амортизирующих панелей и кленовое покрытие Aacer.




| | |
|--|---|
| Крепление | Дюбель и штифт/ перфорация |
| Сертификация |  |
| Статус Грин (экологичность), знаки сертификации LEED |  <p>— Клен FSC-MRc7, коэффициент ровности — 4,2, региональные материалы — Mrc5,1 и 5,2</p> |
| Возможные версии | PowerPlay LP, VLP, II, *W, DIN |
| Упругость | Амортизаторы TriPower, AacerFlex, AacerCush, EcoDin |
| Отметка уровня пола | <p>(14 мм) Амортизаторы EcoDin PowerPlay LP (20 мм) покрытие - (54 мм) (26 мм) покрытие - (60 мм)</p> <p>(10 мм) Амортизаторы AacerCush Pad PowerPlay VLP (20 мм) покрытие - (48 мм) (26 мм) покрытие - (54 мм)</p> <p>(20 мм) Амортизаторы TriPower Pad PowerPlay DIN (20 мм) покрытие - (60 мм) (26 мм) покрытие - (67 мм)</p> |
| Конструкция основания | Готовые панели |
| Тип системы | Фиксированная упругая |
| Тестирующая лаборатория |  |
| Патент США | Не завершено |
| Гарантия | Полезный срок службы |

КРЕПЛЕНИЕ У СТЕНЫ



УСТРОЙСТВО ПОРОГА



УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

